



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF847
Typengenehmigung erteilt	20130828
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20140606
Erweiterung TG Positionen	'05/09/42/72/Bemerkungen
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Yeti 1.2TSI
05 Typ; Variante/Version	5L; ACCBZBX0/*
06 Vorziffer	TMB...5L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-195/2013*0010
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	176
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBZB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178Q?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0118P
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120H
34 Motorkennzeichen	CBZ



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsart

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4222

40 Länge bis 4360

41 Breite von 1793

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1671

42 Höhe bis 1691

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 767

43 Überhang hinten bis 905

44 Abstand Achse 1-2 von 2575

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1531

47 Spur Achse 1 bis 1545



48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1359
52 Leergewicht bis	1365
53 Garantiegewicht von	1904
53 Garantiegewicht bis	1910
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91T; 6x16 ET50, 7x16 ET45 215/60R16 95T; 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/50R17 93T; 6x17 ET45
71 Reifen Felgen	225/50R17 94T; 7x17 ET45
Bemerkungen Z1	05/72) * = UFD7FD7AM0069
Bemerkungen Z2	ab e11*2007/46*0010*20 = UFD7FD7AM006ST9 od. UFD7FD7AM006V29
Bemerkungen Z4	18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	19) 173 km/h bei Gesamtgewicht 1910 kg / 176 bei Gesamtgewicht 1904 kg
Bemerkungen Z7	siehe Herstellerplakete
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 317077 / Konformitätszeichen e13*94/20*94/20*2494
Bemerkungen Z10	E13 55R-01 2494
Bemerkungen Z12	56) obere max. Leerlaufdrehzahl 3750/min.



Bemerkungen Z14	58) 670 kg bei Gesamtgewicht 1904 kg / 680 kg bei Gesamtgewicht 1910 kg
Bemerkungen Z15	siehe Herstellerplakette
Bemerkungen Z17	69) Reifen 195/65R15 91T; 6x15 ET43 / 225/45R17 91T; 7x17 ET45
Bemerkungen Z18	nur gültig bei Gesamtgewicht 1904 kg