



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF854
Typengenehmigung erteilt	20131009
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141010
Erweiterung TG Positionen	'05/09/40/43/Bem.36/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	RAPID SB 1,2 TSI
05 Typ; Variante/Version	NH; ABCBZB/NFM6FM62U009S?(?)7P0SK
06 Vorziffer	TMB...NH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-136/2014*0250
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	Rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben o. Scheiben/Trommeln; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBZB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197
28 Leistung kW	77
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	175
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178Q?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6RA118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6RA120A
34 Motorkennzeichen	CBZ



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links	vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsart		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	4304	
40 Länge bis	4446	
41 Breite von	1706	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1459	
42 Höhe bis	1484	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	825	
43 Überhang hinten bis	952	
44 Abstand Achse 1-2 von	2589	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1441	
47 Spur Achse 1 bis	1463	



48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1170
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1675
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	580
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H, 195/55R15 85H; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET46
71 Reifen Felgen	215/40R17 87H; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	36) mit autom. Start/Stop System
Bemerkungen Z3	36) a.W. Ausführung Monte Carlo
Bemerkungen Z4	Spoilerlippe vorne unten, Seitenschwellenverbreiterungen, Spoiler auf Heckklappe oben, Diffusor
Bemerkungen Z5	alles geprüft nach E8-26R-03 5936
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E499,
Bemerkungen Z8	Konformitätszeichen E1 55R-01 2196
Bemerkungen Z10	72) Zuordnung a= NFM6FM62U009S?(?)7P0SK
Bemerkungen Z11	max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.