



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF856
Typengenehmigung erteilt	20131009
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141010
Erweiterung TG Positionen	'05/09/40/43/Bem.36/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	RAPID SB 1,4 TSI
05 Typ; Variante/Version	NH; ABCAXA/NFD7FD7AM014S?(?)7P0SK
06 Vorziffer	TMB...NH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-136/2014*0250
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	Rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,80/3,43
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CAXA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1K0178P
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6R0118C
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6RA118A
33 Schalldämpfer 3 Art	ES



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/6RA120C
34 Motorkennzeichen	CAX
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links
Anbringungsort	vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4304
40 Länge bis	4446
41 Breite von	1706
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	952
44 Abstand Achse 1-2 von	2589
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1225
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1685
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	910
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	610
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H, 195/55R15 85H; 6x15 ET38
70 Reifen Felgen	215/45R16 86H; 7x16 ET46
71 Reifen Felgen	215/40R17 87H; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z3	36) mit autom. Start/Stop System
Bemerkungen Z5	36) a.W. Ausführung Monte Carlo
Bemerkungen Z6	Spoilerlippe vorne unten, Seitenschwellenverbreiterungen, Spoiler auf Heckklappe oben und Diffusor
Bemerkungen Z7	alles geprüft nach E8-26R-03 5936
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E499,
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen E1 55R-01 2196



**Bemerkungen Z12**

72) Zuordnung a= NFD7FD7AM014S?(?)7P0SK

---

**Bemerkungen Z13**

max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.

---