



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SF917   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150615   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20230815   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/31/32/33                                     |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Octavia Combi RS                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5E; ACCHHBX0/*                                   |
| 06 Vorziffer               | TMB....E.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*0243                        |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfeder/Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,45/2,76                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 4,77/3,44                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 242                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 244                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | CHHB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 162                               |
| 28 Leistung n              | 6200                              |
| 29 Md. max Nm              | 350                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. 1/5Q0118 oder 1/5Q0118L       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | ww. 1/5E0120 und 1/5E0120A                                      |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | oder 1/5E0120AB und 1/5E0120AC                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CHH   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4685  |
| 40 Länge bis                          | 4788  |
| 41 Breite von                         | 1814  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1452  |
| 42 Höhe bis                           | 1482  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1106  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1209  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2676  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1512 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1442 |
| 52 Leergewicht bis          | 1650 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1933 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1953 |
| 54 Achsgarantie v von       | 990  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1010 |
| 54 Achsgarantie h von       | 970  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89V M+S; 6x17 ET45; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7.5x17 ET51       |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/35R19 88Y; 7.5x19 ET51   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a* = RFM6FM62Q037V2ML(N)647 / b *= RFD6FD6D9011V2ML(N)647 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)                       |
| Bemerkungen Z5                      | 19) m6= 244 km/h m6a= 242 km/h   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. Spoiler oben auf Heckklappe geprüft nach E8 26R 03 5896           |



**Bemerkungen Z9**

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ TMB PS 058 / Konformitätszeichen: E8  
55R-01 55657

---

**Bemerkungen Z11**

58) m6= 720kg / m6a= 730kg

---