



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF918
Typengenehmigung erteilt	20150615
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20230815
Erweiterung TG Positionen	'09/31/32/33
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Octavia C RS 230
05 Typ; Variante/Version	5E; ACCHHAX0/*
06 Vorziffer	TMB....E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*0243
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfeder/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,77/3,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	245
19 Fahrzeug Vmax mech bis	247
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CHHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/5Q0118 oder 1/5Q0118L



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 1/5E0120 und 1/5E0120A
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder 1/5E0120AB und 1/5E0120AC
34 Motorkennzeichen	CHH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	4788
41 Breite von	1814
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1452
42 Höhe bis	1482
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1106
43 Überhang hinten bis	1209
44 Abstand Achse 1-2 von	2676
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1467
52 Leergewicht bis	1666
53 Garantiegewicht von	1958
53 Garantiegewicht bis	1978
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R17 89V M+S; 6x17 ET45; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7.5x17 ET51
70 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51
71 Reifen Felgen	225/35R19 88Y; 7.5x19 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a* = RFM6FM62Q037V2ML(N)647 / b* = RFD6FD6D9011V2ML(N)647
Bemerkungen Z3	18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	19) m6= 247 km/h m6a= 245 km/h
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Spoiler oben auf Heckklappe geprüft nach E8 26R-03 5986



Bemerkungen Z9

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ TMB PS 058 / Konformitätszeichen: E8
55R-01 55657

Bemerkungen Z11

58) m6= 730kg / m6a= 740kg
