



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF962
Typengenehmigung erteilt	20150708
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Yeti 2.0TDI 4x4
05 Typ; Variante/Version	5L; ACCUUBX1/*
06 Vorziffer	TMB...5L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-136/2014*0010
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	4,38/3,33
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,88/3,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	195
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CUUB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0120R
34 Motorkennzeichen	CUU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Absortionskapsel über Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4222
40 Länge bis	4360
41 Breite von	1793
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1671
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	767
43 Überhang hinten bis	905
44 Abstand Achse 1-2 von	2576
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1531
47 Spur Achse 1 bis	1545



48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1750
53 Garantiegewicht von	2135
53 Garantiegewicht bis	2155
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1140
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 7x16 ET45
70 Reifen Felgen	215/60R16 95V M+S, 215/60R16 95H; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45 / 225/50R17 94W; 7x17 ET45
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a= *NAM6AM62Q032ST617 b= *NAD6AD62E088ST617
Bemerkungen Z3	18) m6a= 4.38/3.33 (1-4/5-6) m6= 3.88/3.10 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	19) m6a= 192km/h / m6= 195km/h
Bemerkungen Z7	30) Dieselpartikelfilter 1/ww. 04L181A? od. 1K0181H?
Bemerkungen Z8	Katalysator 2/ww. 04L166C?, 5N0166B?, 7N0230A?, 7N0230B?
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 317077 / Konformitätszeichen A50-X
Bemerkungen Z11	E13 55R-01 2494