



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SG296   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170620   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Superb C 1.8 TSI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3T; ACCJSCX01/*                                  |
| 06 Vorziffer               | TMB...NP.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2015/166*0326                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww.rechten B-Säule geklebt        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,68/2,92                          |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 230                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech. ww. elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | AUDI                               |
| 25 Motor Typ               | CJSC                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1798                               |
| 28 Leistung kW             | 132                                |
| 28 Leistung n              | 6200                               |
| 29 Md. max Nm              | 320                                |
| 29 Md. max n               | 1450                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3Q0118B                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/3Q0119B                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/3Q0120E                          |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | CJS   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4856  |
| 40 Länge bis                          | 4961  |
| 41 Breite von                         | 1864  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1462  |
| 42 Höhe bis                           | 1512  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1118  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1221  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2836  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1578  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1566 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1574 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1510 |
| 52 Leergewicht bis            | 1700 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 740  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94W; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40 / 215/55R17 94V M+S; 6.5x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94W; 8x18 ET44 / 235/40R19 96W; 8x19 ET44                    |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung *= NFM6FM62Q030???627                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6= 3,68/2,92 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E 513                |
| Bemerkungen Z6                      | Konformitätszeichen E1 55R-01 2283                                     |