



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SG313 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170620 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Superb C 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 3T; ACDFCAX01/* |
| 06 Vorziffer | TMB...NP..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2015/166*0326 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww.rechten B-Säule geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,68/2,80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,38/3,33 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 233 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. ww. elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DFCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04L166C? und 1/04L181A? und 1/3Q0230B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3Q0120D |
| 34 Motorkennzeichen | DFC |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel über Motor

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4856

40 Länge bis 4961

41 Breite von 1864

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1462

42 Höhe bis 1512

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1118

43 Überhang hinten bis 1221

44 Abstand Achse 1-2 von 2836

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1578 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1566 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1574 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1580 |
| 52 Leergewicht bis | 1790 |
| 53 Garantiegewicht von | 2170 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2190 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1110 |
| 54 Achsgarantie h von | 1110 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 94W; 6.5x17 ET41, 7x17 ET40 / 215/55R17 94V M+S; 6.5x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R18 94W; 8x18 ET44 / 235/40R19 96W; 8x19 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a= *NFM6FM6FB003???627 b= *NFD6FD6D9002???627 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 3,68/2,80 (1-4/5-6) m6a= 4,38/3,33 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 19) m6= 235 km/h m6a= 233 km/h |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E 513 |
| Bemerkungen Z8 | Konformitätszeichen E1 55R-01 2283 |