



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SG530   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180820   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Fabia C 1.0                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5J; ACCHYBX01/NFM5FM5CF0087CP?1C?A               |
| 06 Vorziffer               | TMB...NJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2017/2400*0319                        |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule rechts oder links                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,81  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 169   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln od. Scheiben; ABS/ESP                             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR                                 |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | CHYB  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 999   |
| 28 Leistung kW                        | 55.0  |
| 28 Leistung n                         | 6200  |
| 29 Md. max Nm                         | 95.0  |
| 29 Md. max n                          | 3000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/6C0178A? und 1/5Q0178E?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/6C0118F   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6C0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CHY   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4262         |
| 40 Länge bis               | 4390         |
| 41 Breite von              | 1732         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1452         |
| 42 Höhe bis                | 1503         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 940          |
| 43 Überhang hinten bis     | 949          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2455         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1441         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1463         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1435         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1457         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1106 |
| 52 Leergewicht bis            | 1211 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1561 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 780  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 820  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 800  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 550  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET38                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/45R16 86H; 7x16 ET46 / 215/40R17 87V; 7x17 ET46  |
| 71 Reifen Felgen                    | 165/70R14 81T M+S; 5x14 ET35 / 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET38 / 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET43 |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 134, A50-X  |
| Bemerkungen Z2                      | Konformitätszeichen: E8 55R-01 55825   |