



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SG534 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180820 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190117 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem.05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Fabia C 1.0 TSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5J; ACDKRCX01/* |
| 06 Vorziffer | TMB...NJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*2007/46-2017/2400*0319 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | an B-Säule rechts oder links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 196 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln od. Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DKRC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178K? und 1/1S0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6C0118C |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6C0120D |
| 34 Motorkennzeichen | DKR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4262 |
| 40 Länge bis | 4390 |
| 41 Breite von | 1732 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1452 |
| 42 Höhe bis | 1503 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 940 |
| 43 Überhang hinten bis | 949 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2455 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1441 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1457 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1152 |
| 52 Leergewicht bis | 1290 |
| 53 Garantiegewicht von | 1607 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1640 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 860 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5x14 ET35 / 185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 86H; 7x16 ET46 / 215/40R17 87V; 7x17 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET38 / 195/55R15 85H M+S; 6x15 ET43 / 215/35R18 84Y; 7.5x18 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a = *NFM6FM6DQ0027CP?1C?? |
| Bemerkungen Z2 | b = *NFD7FD7CW0017CP?1C?A |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z6 | 19) m6 = 196 / m7a = 195 |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ TMB PS 134, A50-X |



Bemerkungen Z9

Konformitätszeichen: E8 55R-01 55825

Bemerkungen Z11

58) m6 = 570 / m7a = 590
