



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SH158                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140129                           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20140625                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/54/72/Bem.05/72                |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | SEAT                               |
| 04 Typ                     | Leon 1.4 TGI                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5F; BCPWAX0/*                      |
| 06 Vorziffer               | VSS...5F.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-195/2013*0094           |
| 10 EFKO-Code               | 6903                               |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL         |
| 11 Herstellerplakette      | auf der rechten B - Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | V                                  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,06  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 194   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | CPWA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | Y   |
| 27 Hubraum                            | 1395  |
| 28 Leistung kW                        | 81.0  |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 200.0   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0178C? und 1/5Q0166B?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0119M   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CPW   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | vor Motornummer, links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                           |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                            |
| 40 Länge von               | 4263                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1816                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1459                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 774                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2618                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1533                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1549                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1504                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1359 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1840 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 910  |
| 54 Achsgarantie h von         | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 990  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1400 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 670  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET43, 205/55R16 91H; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93H; 6x17 ET48, 225/45R17 91H; 7x17 ET49                               |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91H; 7.5x17 ET51, 225/40R18 92H; 7.5x18 ET51                           |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a= *FM6GFM6AJ0097MMMVLO   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z4                      | 26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) 81/6000 / 81/6000  |
| Bemerkungen Z6                      | 29) 200/1500 / 200/1500  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) mit autom. Start/Stop System   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag im Fahrzeugausweis :   |
| Bemerkungen Z20                     | Ziffer 331 oder 332 der asa Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |