



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SH206                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150611                           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | SEAT                               |
| 04 Typ                     | Leon Cupra                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5F; BCJXAX0V/*                     |
| 06 Vorziffer               | VSS...5F.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-136/2014*0094           |
| 10 EFKO-Code               | 6903                               |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL         |
| 11 Herstellerplakette      | auf der rechten B - Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | V                                  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,94/3,09                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 4,77/3,44                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI AG                           |
| 25 Motor Typ               | CJXA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 206                               |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 350                               |
| 29 Md. max n               | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0178A?                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5Q0118T?                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/5Q0119AA  |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/5Q0120AN  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CJX   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                           |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links + rechts  |
| 40 Länge von                          | 4263  |
| 40 Länge bis                          | 4370  |
| 41 Breite von                         | 1816  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1459  |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 774   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2618  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1533  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1549  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1504  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1520  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 1395  |
| 52 Leergewicht bis       | 1536  |
| 53 Garantiegewicht von   | 1890  |
| 53 Garantiegewicht bis   | 1910  |
| 54 Achsgarantie v von    | 1020  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1050  |
| 54 Achsgarantie h von    | 910   |
| 54 Achsgarantie h bis    | 920   |
| 55 Dachlast              | 75    |
| 56 keine Anhängelast     | keine |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET51 / nur Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / nur Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage            |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/35R19 91Y; 8x19 ET50 nur mit partieller Radhausverbreiterung (Flaps)    |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a= *FM6SFM62Q0387MMML?572                                  |
| Bemerkungen Z2                      | b= *FD6SFD6D90??7MMML?572   |



**Bemerkungen Z4**

18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)

---

**Bemerkungen Z6**

20) a.W. mit Sportbremsanlage (v+h gelochte Bremsscheiben, rote Bremszangen mit Beschriftung BREMBO)

---