



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SH373 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150909 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Toledo 1.4 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | NH; AACUSB/* |
| 06 Vorziffer | VSS...NH..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-136/2014*0251 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektrohydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,39 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben o. Trommel; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben o. Trommel auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CUSB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1422 |
| 28 Leistung kW | 66 |
| 28 Leistung n | 3250 |
| 29 Md. max Nm | 230 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6C0166D? und 1/6C0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6RA120B |
| 34 Motorkennzeichen | CUS |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4482

40 Länge bis 4589

41 Breite von 1706

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1461

42 Höhe bis 1500

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1004

43 Überhang hinten bis 1110

44 Abstand Achse 1-2 von 2589

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1441



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1478 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1234 |
| 52 Leergewicht bis | 1360 |
| 53 Garantiegewicht von | 1694 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1760 |
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 920 |
| 54 Achsgarantie h von | 840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 870 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5x14 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R15 84H, 88H M+S; 6x15 ET38 / 215/45R16 86H; 7x16 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 215/40R17 87V; 7x17 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *= NFM5FM5A4054S?761SE |
| Bemerkungen Z2 | b *= NFD7FD7CW004S?761SE |
| Bemerkungen Z4 | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z6 | 19) m5= 183 Km/h / m7a= 182 Km/h |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E486, Konformitätszeichen E1 55R-01 2101 |
| Bemerkungen Z10 | 58) m5= 610 kg / m7a= 620 kg |
| Bemerkungen Z12 | 72) max obere Leeraufdrehzahl 2500/min. |