



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SH528
Typengenehmigung erteilt	20160610
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170113
Erweiterung TG Positionen	'09/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Alhambra 2.0D4M 7
05 Typ; Variante/Version	7N; DFMAX1AF/*
06 Vorziffer	VSS...7N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0402
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	auf dem Wasserkasten rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,73/3,94
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	211
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DFMA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7N0120B
34 Motorkennzeichen	DFM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4854
40 Länge bis	4952
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1698
42 Höhe bis	1746
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1571
48 Spur Achse 2 von	1605



48 Spur Achse 2 bis	1617
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1974
52 Leergewicht bis	2182
53 Garantiegewicht von	2590
53 Garantiegewicht bis	2685
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1320
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	1450
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET33
70 Reifen Felgen	205/60R16 96H M+S; 6.5x16 ET33
71 Reifen Felgen	225/50R17 98H XL M+S; 7.0x17 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) *= AD7AD7BH0037MMN?VR2SE63
Bemerkungen Z3	18) m7a= 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7)
Bemerkungen Z5	30) 1/04L166C?, 1/3Q0230A? und 04L181A?
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E 472 / Konformitätszeichen e1 00-1890
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	37) 6 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z11	53) 2590/*2630 / 2590/*2685
Bemerkungen Z12	54) v=1300 / h=1340/*1410 / v=1320 / h=1320/*1450
Bemerkungen Z13	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z19	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg



Typenscheinschweiz.ch