



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SH638 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170725 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190130 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Arona 1.0 TSI |
| 05 Typ; Variante/Version | KJ; XCHZJ/FM6(S)FM6AJ0167MM?82 |
| 06 Vorziffer | VSS...KJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2017/1347*3134 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln o. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CHZJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2Q0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2Q0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CHZ |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4138

40 Länge bis 4246

41 Breite von 1780

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1552

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 769

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2552

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1503



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1486 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1492 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1187 |
| 52 Leergewicht bis | 1294 |
| 53 Garantiegewicht von | 1625 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie v von | 860 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 815 |
| 54 Achsgarantie h bis | 900 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 590 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 55 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R16 89H, 205/60R16 92H, 205/55R16 91V; 6x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48 / 215/45R18 89V; 7x18 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung TMB PS 143 A50-X mit Genehmigungszeichen E8*55R-01 9375 |
| Bemerkungen Z3 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z4 | 400 - mit Erweiterung 06 / Revision 01 zur Gesamtgenehmigung wurden Anhängelasten und Gesamtzuggewicht |
| Bemerkungen Z5 | rückwirkend geändert (Daten auf Herstellerschild/COC möglicherweise abweichend) |