



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SH767
Typengenehmigung erteilt	20181217
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20250415
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza 1.6TDI
05 Typ; Variante/Version	KJ; BDGTD/*
06 Vorziffer	VSS...KJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2017/1347*3134
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3.16
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4.44/3.23
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	182
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DGTD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/3Q0230B?, 1/04L166C? und 1/5Q0181D?



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0120
34 Motorkennzeichen	DGT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitr. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4059
40 Länge bis	4153
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	699
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2548
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1525
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1505
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1256
52 Leergewicht bis	1408
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1770
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	970
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88H; 5x14 ET38 / 185/65R15 88H; 5.5x15 ET40 / 195/55R16 91V XL; 6x16 ET45, 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	195/60R16 89H, 205/60R16 92H; 6x16 ET45 / 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 / 215/40R18 89W XL; 7x18 ET51
71 Reifen Felgen	185/65R15 88V M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM5SFM5A40637CN??1CA
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: * = FD7SFD7CW0047CN??1CA
Bemerkungen Z4	18) m7a= 4.44/3.23 (1-4/5-7)



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) m5= 182km/h / m7a= 181km/h
<b>Bemerkungen Z8</b>	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 118 geprüft nach E8 55R-01 8616
<b>Bemerkungen Z10</b>	58) m5= 620kg / m7a= 630kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Winterbereifung: 185/65R15 88V M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45