



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SH809
Typengenehmigung erteilt	20190227
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20250220
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Arona 1.0TGI
05 Typ; Variante/Version	KJ; XDBYA/*
06 Vorziffer	VSS...KJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2017/1347*3134
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	5.07
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DBYA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2K0178B? und 1/2K0166B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0119A
34 Motorkennzeichen	DBY



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seith. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4138

40 Länge bis 4246

41 Breite von 1780

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1552

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 769

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2552

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1503
47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1492
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1308
52 Leergewicht bis	1382
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88H; 5x14 ET38 / 185/65R15 88H; 5.5x15 ET40 / 195/55R16 91V XL; 6x16 ET45, 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	195/60R16 89H; 6x16 ET45 / 205/60R16 92H; 6x16 ET45 / 215/45R17 91W XL; 7x17 ET51
71 Reifen Felgen	215/40R18 89W XL; 7x18 ET51 / 185/65R15 88V M+S; 5.5x15 ET40 / 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = FM6SFM6AJ0207CS5A1CA
Bemerkungen Z4	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z5	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der ASA Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich