



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SJ213
Typengenehmigung erteilt	20200921
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Arona 1.0 TSI
05 Typ; Variante/Version	KJ; XDKLA/*
06 Vorziffer	VSS...KJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*3134
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DKLA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/5Q0178K? und 1/5Q0181J?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2Q0120A
34 Motorkennzeichen	DKL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4153
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1532
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	769
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2552
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1164
52 Leergewicht bis	1283
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1700
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	900
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	580
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H, 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R17 91V; 6.5x17 ET48
71 Reifen Felgen	215/45R18 89V; 7x18 ET47
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a = *FM5SFM5DF0094BF?A1BA?
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängerkupplung TMB PS 143 A50-X mit Genehmigungszeichen E8*55R-01 9375
Bemerkungen Z5	68) 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48 / 215/45R18 89V; 7x18 ET47