



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SJ214   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200921   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Arona 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | KJ; XDKLA/*                                      |
| 06 Vorziffer               | VSS...KJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*3134                         |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                       |
| 11 Herstellerplakette      | Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Wasserkasten                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,36  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 175   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln o. Scheiben; ABS/ESP                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln o. Scheiben auf HR                            |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DKLA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 999   |
| 28 Leistung kW                        | 70.0  |
| 28 Leistung n                         | 5500  |
| 29 Md. max Nm                         | 175.0   |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5Q0178K? und 1/5Q0181J?                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2Q0118A   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/2Q0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DKL   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 4153  |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1780  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1532  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 769   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2552  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1164 |
| 52 Leergewicht bis            | 1283 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1600 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1700 |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 800  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 900  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 580  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 55   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H, 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R18 89V; 7x18 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a = *FM5SFM5DF0094BF?A1CA?  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängerkupplung TMB PS 143 A50-X mit<br>Genehmigungszeichen E8*55R-01 9375 |
| Bemerkungen Z5                      | 68) 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48 / 215/45R18 89V; 7x18 ET47                                |