



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SJ290
Typengenehmigung erteilt	20201014
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220701
Erweiterung TG Positionen	'20/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Leon 1.0 eTSI
05 Typ; Variante/Version	KL; (S)BDLAAX0/*
06 Vorziffer	VSS...KL.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*3167
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,23/4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. ww. elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DLAA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/2K0178A? und 1/5Q0181J?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5WA118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0120AF



34 Motorkennzeichen	DLA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4368
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	795
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2669
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1544
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1514
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1330
52 Leergewicht bis	1497
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	660
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H/91H M+S; 6x15 ET43 / 205/55R16 91V/94V XL, 205/55R16 91H/94V XL M+S; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V/94V XL, 205/55R16 91H/94V XL M+S; 7x16 ET43
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W, 205/50R17 97H M+S; 7.5x17 ET46 / 225/40R18 92Y XL/92V XL, 225/40R18 92V XL M+S; 7.5x18 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a= *FD7MFD7CW0054BIVL1AB?
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E581, Konformitätszeichen E1*55R-01/07*2886
Bemerkungen Z5	18) m7a = 3,23/4,44 (6-7/1-4)
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)