



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SJ422
Typengenehmigung erteilt	20210625
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220505
Erweiterung TG Positionen	'09/20/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ibiza 1.0 TSI
05 Typ; Variante/Version	KJ; BDLAA*
06 Vorziffer	VSS...KJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*3134
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44/3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln o. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DLAA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/2K0178A? Und 1/2Q0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2Q0120A
34 Motorkennzeichen	DLA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4059
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	699
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2548
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1166
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	1575
53 Garantiegewicht bis	1690
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	755
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H/88V; 5.5x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 91V XL, 185/60R16 86H M+S; 6x16 ET45, 6.5x16 ET47
71 Reifen Felgen	215/45R17 91W XL; 7x17 ET51 / 215/40R18 89W XL; 7x18 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a = *FM6SFM6AJ0194BI?A1?B????
Bemerkungen Z2	b = *FD7SFD7CW0054BI?A1?B????
Bemerkungen Z4	18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängerkupplung TMB PS 118 A50-X mit Genehmigungszeichen E8*55R-01 8616



**Bemerkungen Z8**

58) Ungebremste Anhängelast = 24. Stelle der Version:

---

**Bemerkungen Z9**

m6: D/T = 580 / H = 590

---

**Bemerkungen Z10**

m7a: C = 580 / D/T = 590 / H = 600

---