



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SL596
Typengenehmigung erteilt	20210915
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220617
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia 1.0 TSI
05 Typ; Variante/Version	PJ; ABDLAAX0/*
06 Vorziffer	TMB...PJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2018/858-2018/858*00014
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,23/4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulisch, Kreise X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DLAA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/2K0178A? und 1/2Q0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2Q0120A
34 Motorkennzeichen	DLA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4108
40 Länge bis	4232
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1443
42 Höhe bis	1482
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	752
44 Abstand Achse 1-2 von	2551
44 Abstand Achse 1-2 bis	2552
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1527
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1509
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1339
53 Garantiegewicht von	1561
53 Garantiegewicht bis	1690
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H/88V M+S/92V M+S; 5,5x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 91V; 6x16 ET45 / 215/45R17 91W; 7x17 ET51
71 Reifen Felgen	215/40R18 89Y; 7x18 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) a = *?FD7FD7CW0054BI??1??B
Bemerkungen Z2	b = *?FM6FM6AJ0194BI??1??B
Bemerkungen Z4	18) m7a = 3,23/4,44 (5-7/1-4)
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ VAP-20-004, A50-X
Bemerkungen Z7	Konformitätszeichen: E8 55R-01 11992
Bemerkungen Z9	58) Zuordnung mittels 17. Stelle Version



Bemerkungen Z10

m7a : B/C = 590 D = 600

Bemerkungen Z11

m6 : B/C = 580 D = 590
