



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SL737
Typengenehmigung erteilt	20220720
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230206
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Superb iV
05 Typ; Variante/Version	3T; ACDGEBX01/*
06 Vorziffer	TMB...NP.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0317
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww.rechten B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	2,89/3,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck- od elektromech.Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. ww. elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DGEB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1395
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1550
30 Abgasreinigung	1/5Q0166H? und 1/5Q0181K?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3Q0120P
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0118AL
34 Motorkennzeichen	DGE



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer; links	vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4862	
<b>40 Länge bis</b>	0	
<b>41 Breite von</b>	1864	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1461	
<b>42 Höhe bis</b>	1511	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	1117	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1221	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2836	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1578	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1586	



48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1574
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1768
52 Leergewicht bis	1929
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	2260
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R17 94W/94V; 7x17 ET40
70 Reifen Felgen	215/55R17 94W/94V/94V M+S; 6.5x17 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R18 94W; 8x18 ET44 / 235/40R19 96W; 8x19 ET44
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a= *NFD6FD6DD0014BIST?1?0A
Bemerkungen Z3	18) m6a= 2,89/3,75 (2-3,5-6/1,4)
Bemerkungen Z5	25) MKB Elektromotor = EBYA (85kW)
Bemerkungen Z7	28) 30 Minuten-Leistung 55kW nach ECE R85
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E 513, Konformitätszeichen E1 55R-01 2283/
Bemerkungen Z10	oder Klasse A50-X, Typ TMB PS 058, Konformitätszeichen E8 55R-01 55657