



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SL763
Typengenehmigung erteilt	20220720
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Kamiq 1.5 TSI
05 Typ; Variante/Version	NW; ABCDPCAX0/*
06 Vorziffer	TMB...NW.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0349
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,80/3,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	219
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DPCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/2Q0178C? und 1/5Q0181L?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2Q0118C



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2Q0120D
34 Motorkennzeichen	DPC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4241
40 Länge bis	0
41 Breite von	1793
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1521
42 Höhe bis	1562
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2639
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1517
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1257
52 Leergewicht bis	1443
53 Garantiegewicht von	1683
53 Garantiegewicht bis	1800
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	960
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	900
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V, 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R17 91V/95V M+S; 6,5x17 ET40
71 Reifen Felgen	215/45R18 89V; 7x18 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a*= ?FM6FM62S0324BI???H??1??B
Bemerkungen Z2	b*= ?FD7FD7CW0024BI???H??1??B
Bemerkungen Z4	18) m7a = 4,80/3,43 (1-4/5-7)
Bemerkungen Z6	19) m7a = 218 / m6 = 219
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E568, Konformitätszeichen E1*55R-01/07*2804
Bemerkungen Z10	58) Zuordnung mittels 21. Position Version



Bemerkungen Z11

m7a : B = 630 / C = 640 / D/S = 650

Bemerkungen Z12

m6 : B = 620 / C = 630 / D/S = 640
