



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SN113  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250122  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20251110  |
| 01 EFKO-Code               | 10  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 102   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Wohnmotorwagen  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SUN LIVING  |
| 04 Typ                     | ?   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F; ?C??/??, ?D??/?? (BLFB)  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 234   |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2018/858-2024/1689*00660                                      |
| 10 EFKO-Code               | 7411  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GMBH, DE-50735 KOELN                                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Stufe 1) und rechts, an Sitzkonsole (Stufe 2) |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Federbein                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 4.93/3.45                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a8                                       |
| 18 iA 2                    | 3.65                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 157                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 140                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 158                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektr. Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | FORD                                     |
| 25 Motor Typ               | BLFB                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1996                                     |
| 28 Leistung kW             | 121.3                                    |
| 28 Leistung n              | 3500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 390.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/RK31-5L243-A? und 1/ww. RK31-?, BK31-? |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | BLFB                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten unten am Block             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3 oder 3+2                               |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 5981                                      |
| 40 Länge bis                          | 7425                                      |
| 41 Breite von                         | 2059                                      |
| 41 Breite bis                         | 2375                                      |
| 42 Höhe von                           | 2765                                      |
| 42 Höhe bis                           | 3000                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1208                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 2448                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3750                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3954                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1732 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1745 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1960 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2726 |
| 52 Leergewicht bis           | 3425 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von        | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 2500 |
| 55 Dachlast                  | 200  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R, 235/65R16C 121/119R; 6.5x16 ET50/60                         |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau                                      |
| Bemerkungen Z2                      | 04) FORD / SUN LIVING  |
| Bemerkungen Z3                      | 05) ww. FDD; BLFB, FCD; BLFB / F: AC??, AD??, KC??, KD??, SC??, SD??, VC??, VD?? |
| Bemerkungen Z4                      | 06) WF0..... / ZY1F.....   |
| Bemerkungen Z5                      | 09) ww. e1*2007/46*1098, e1*2007/46*1100 / e13*2018/858*00660                    |
| Bemerkungen Z6                      | TG ww. gültig ab 1098*23, 1100*26 / TG gültig ab 00660*01                        |
| Bemerkungen Z7                      | 10) Ford-Werke GmbH, DE-50735 Köln / ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 Novo Mesto     |
| Bemerkungen Z9                      | 04) A-Series / C-Series / S-Series / V-Series                                    |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 05) A???- / K???- / S???- / V???-   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 15) h= a.W. Zusatzluftfederung ab Werk  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 30) 1/RK31-5L243-A? und 1/ww. RK31-5K224-B(?), RK31-5E292-??, BK31-5H211-??                                     |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 53) Herabsetzung des CoC Garantiegewichts 3501-4100 kg auf 3500 kg möglich                                      |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 55) Dachlast nur mit Dachreling und Aufstiegsleiter   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 57/66) Anhängelast ww. 1800, 2000, 2800 kg = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht (gemäss Herstellerschild Stufe 2) |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) ww. 5500, 5750, 6000 kg   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 67) ww. 72, 80, 112 kg  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 04/05/36/37/51/56/68) gemäss Detailangaben CoC der letzten Stufe  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz-Ausweis: (Bei Fahrzeugen mit herabgesetztem Garantiegewicht zusätzlich)                              |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 400 - Garantiegewicht und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit                                 |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | Grund: Herabgesetztes Garantiegewicht zur Änderung der Fz-Art   |