



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SN205
Typengenehmigung erteilt	20250226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SERES
04 Typ	SERES 5
05 Typ; Variante/Version	SERES 5; SKE6470SBEVA?S/DA556?
06 Vorziffer	LM8C7.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00142
10 EFKO-Code	4891
10 Hersteller	CHONGQING JINKANG NEW ENERGY, 401133 RC-Chongqing
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	9.45
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	220
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CHONGGING JINKANG
25 Motor Typ	SEP200/SEP201
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	430.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	940.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	SEP200/SEP201
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4710
40 Länge bis	0
41 Breite von	1930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1620
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2875
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1655
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2435
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/50R19 107W; 8x19 ET30
70 Reifen Felgen	255/45R20 105V; 8.5x20 ET30
Bemerkungen Z1	25) 2 Elektromotoren: vorne= SEP200 / hinten= SEP201
Bemerkungen Z3	28) 2 Elektromotoren zu: vorne= 210.00 kW / hinten= 220.00 kW = 430.00 kW
Bemerkungen Z4	Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 85.00 kW / hinten= 70.00 kW
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) SKE6470SBEVA5S/DA5564 / SKE6470SBEVA7S/DA5566
Bemerkungen Z8	19) 200 / 220
Bemerkungen Z10	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z11	57) 800 / 1500
Bemerkungen Z12	66) 3535 / 4235 gemäss Herstellerschild