



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA115
Typengenehmigung erteilt	19960814
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980604
Erweiterung TG Positionen	'35/42/52/66/68/73/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	LandCruiser KZJ95
05 Typ; Variante/Version	KZJ95?-GK?NTW 5 Türen
06 Vorziffer	JT111GJ95.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0023
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10+4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,10+4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KZ-TE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2982
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	295.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16706



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/35412
34 Motorkennzeichen	1KZ
34 Motorkennzeichen	vorn, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand sowie vorderer
35 Geräuschkämpfung Z2	Unterboden mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z3	mit m5, zusätzlich:
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4730
40 Länge bis	4755
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1860
42 Höhe bis	1915
43 Überhang vorne von	705
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1360
43 Überhang hinten bis	1385
44 Abstand Achse 1-2 von	2665



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	30.0
47 ET Achse 1 bis	15.0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1510
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	15.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1885
52 Leergewicht bis	2115
53 Garantiegewicht von	2680
53 Garantiegewicht bis	2750
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200



57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/80R16 107S; 16x6.0 ET30
70 Reifen Felgen	265/70R16 112S; 16x7.0 ET15



<b>Bemerkungen Z1</b>	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
<b>Bemerkungen Z3</b>	09) ab e6*93/81*0023*01, bzw. ab Produktion Januar 1998:
<b>Bemerkungen Z4</b>	52) 1915-2115 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	53) 2750 kg