



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA127
Typengenehmigung erteilt	19961008
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991008
Erweiterung TG Positionen	'40/43/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Camry 2.2
05 Typ; Variante/Version	V2; SXV20E/SXV20?-AE?NKW(1?)
06 Vorziffer	JT153SV20.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0029
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	5S-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2164
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	196.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/F39
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/37421
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/17A02
34 Motorkennzeichen	5S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4765
40 Länge bis	4800
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	1170
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1530
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1130
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94V; 6.0x15 ET45
Bemerkungen Z1	05) SXV20?-AEMNKW(10) / SXV20?AEPNKW(10) / SXV20?-AEMNKW(11)+(12) / SXV20?AEPNKW(11)+(12)
Bemerkungen Z2	09) mit e6*93/81*0029*00 / mit e6*93/81*0029*00 / ab e6*93/81*0029*01 / ab e6*93/81*0029*01
Bemerkungen Z3	18) m5 / a) / a4 / b) / m5 / a) / a4 / b)
Bemerkungen Z4	52) 1460-1480 kg / 1480-1505 kg / 1480-1505 kg / 1500-1525 kg



Bemerkungen Z6	05) SXV20?-AEMNKW(1D) / SXV20?AEPNKW(1D)
Bemerkungen Z7	09) mit e6*93/81*0029*03 / mit e6*93/81*0029*03
Bemerkungen Z8	18) m5 / a) / a4 / b)
Bemerkungen Z9	52) 1485-1510 kg / 1505-1530 kg