



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA131
Typengenehmigung erteilt	19961017
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19961021
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	RAV4 2.0
05 Typ; Variante/Version	SXA10?-AZ?GKW
06 Vorziffer	JT171SC10.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-93/81*0001
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	3S-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	178.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/E17



31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/57415	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/17481	
34 Motorkennzeichen	3S	
34 Motorkennzeichen		links am Motorblock, über Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3705	
40 Länge bis	3720	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	1765	
42 Höhe von	1635	
42 Höhe bis	1655	
43 Überhang vorne von	735	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	770	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	1471
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1350
53 Garantiegewicht von	1605
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	885
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	610
58 ungebremst autom	610
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3105
66 Gesamtzuggewicht autom	3105
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R16, 215/70R16; 16x6.0 ET45, 16x6.5 ET45, 16x7.0 ET42
Bemerkungen Z1	36) a.W. Kotflügelverbreiterungen, Spezialstosstange, Türschwellerkleidungen seitlich und hinten