



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA136
Typengenehmigung erteilt	19961111
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980129
Erweiterung TG Positionen	'20/31/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Previa S.Saloon
05 Typ; Variante/Version	TCR11?-RR??KW
06 Vorziffer	JT111AC11.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0030
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	unter Fronthaube, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,30
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2TZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2438
28 Leistung kW	97.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	204.0



29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/T06 + 1/T02
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17612 (a+b) oder 17614 (c)
34 Motorkennzeichen	2TZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben auf Motorblock, neben Oelmesstab
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor; Motorhaube
35 Geräuschkämpfung Z2	und Unterboden vorn mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4765
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	1845
43 Überhang vorne von	860
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2860
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1745
52 Leergewicht bis	1885
53 Garantiegewicht von	2450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1420
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600



57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4050
66 Gesamtzuggewicht autom	4050
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R15; 15x6.0 ET50