



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA144
Typengenehmigung erteilt	19970625
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981109
Erweiterung TG Positionen	'05/20/22/47/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Corolla 1300 G6
05 Typ; Variante/Version	E11; EE111(G)/EE111?-AGFNKW(11)+(21)
06 Vorziffer	JT152EEB1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0043
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4E-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/T03 oder T07 oder T08
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31508
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/11159
34 Motorkennzeichen	4E



34 Motorkennzeichen vorn links am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4100

40 Länge bis 0

41 Breite von 1690

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1385

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 830

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 805

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2465

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1460



47 Spur Achse 1 bis	1470
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1205
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 14x5.5 ET39
70 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 185/65R14 86H; 14x5.5 ET45, 14x6.0 ET45
71 Reifen Felgen	185/55R15 81V, 195/55R15 84V; 15x6.0 ET39
Bemerkungen Z1	47) 1460 ET45 / 1470 ET39
Bemerkungen Z2	48) 1450 ET45 / 1460 ET39 (h= Trommelbremsen)
Bemerkungen Z3	1440 ET45 / 1450 ET39 (h= Scheibenbremsen)
Bemerkungen Z5	75) a) gültig mit e6*95/54*0043*00
Bemerkungen Z6	b) gültig ab e6*95/54*0043*01