



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA161
Typengenehmigung erteilt	19980330
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20120323
Erweiterung TG Positionen	'15/57/66/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	LandCruiserUZJ100
05 Typ; Variante/Version	J10; UZJ100(N)/UZJ100?-GNPEKW(?2); Wagon
06 Vorziffer	JT111WJA0..... / JTEHT05J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0055
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=ww. Drehstab-, Schrauben-, h=Schraubenfed.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	hydraulische Unterstützung; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2UZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4663
28 Leistung kW	173.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	434.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	2/W01 und 2/U15
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/05003
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/35008
34 Motorkennzeichen	2UZ



34 Motorkennzeichen

vorn, links oben auf Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Stirnwand und vorderer Unterboden
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4890
40 Länge bis	4940
41 Breite von	1940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	1920
43 Überhang vorne von	890
43 Überhang vorne bis	940
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	60.0
48 Spur Achse 2 von	1615
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	60.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2335
52 Leergewicht bis	2645
53 Garantiegewicht von	3260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1630
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R16 114H; 8.0x16 ET60
Bemerkungen Z1	15) Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	40) a.W. Seilwinde vorn
Bemerkungen Z5	42) a.W. Dachgalerie und/oder Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	56) Original / in verbindung mit Zugvorrichtung
Bemerkungen Z9	/ Hersteller: "Emil Frey AG, 5745 Safenwil"
Bemerkungen Z10	57) 3500 / 6000
Bemerkungen Z11	66) 6760 / 9260



Bemerkungen Z12	67) 140 / 300
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z20	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung: Anhängelast gebremst 6000kg
Bemerkungen Z21	Gesamtzuggewicht 9260kg (Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit), Stützlast max. 300kg