



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA169
Typengenehmigung erteilt	19981106
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Corolla 1600 LB
05 Typ; Variante/Version	E11U; AE111(LA)/AE111?-DL??KW(?0)
06 Vorziffer	SB164AEB1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0102
10 EFKO-Code	5100
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,96
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X; wahlw.
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Druckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, oder Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4A-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/U83 oder U87
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30208



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10215
34 Motorkennzeichen	4A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4270
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1385
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2465
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	1472
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1462
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1170
52 Leergewicht bis	1285
53 Garantiegewicht von	1615
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H, 185/65R14 86H; 14x5.5 ET45 oder 14x6.0 ET45
70 Reifen Felgen	185/55R15 81V, 195/55R15 84V; 15x6.0 ET39
Bemerkungen Z1	05) AE111?-DLM?KW(10,30) / AE111?-DLM?KW(20,40) / AE111?-DLP?KW(10) / EE111?-DLP?KW(20)
Bemerkungen Z2	18) m5 / a) / m5 / a) / a4 / b) / a4 / b)
Bemerkungen Z3	20) a.W. mit ABS / mit ABS / a.W. mit ABS / mit ABS



Bemerkungen Z4	28) 81,00 / 6000	/ 81,00 / 6000	/ 79,00 / 6000	/ 79,00 / 6000
Bemerkungen Z5	29) 145,00 / 4800	/ 145,00 / 4800	/ 141,00 / 4800	/ 141,00 / 4800
Bemerkungen Z6	52) 1170-1255 kg kg	/ 1170-1255 kg	/ 1200-1285 kg	/ 1200-1285
Bemerkungen Z7	68) gem. 69	/ gem. 69/70	/ gem. 69	/ gem. 69/70