



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TA175                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990809                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20001030                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | TOYOTA                                      |
| 04 Typ                     | LandCruiser VZJ90                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | J9; VZJ90(W)/VZJ90?-GJ?NKW(??) 3 Türen      |
| 06 Vorziffer               | JT111VJ90..... / JTEAN99J.....              |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-93/81*0023                        |
| 10 EFKO-Code               | 7107  |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, an Spritzwand                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A                                       |
| 18 Getriebe 1              | m5                                      |
| 18 iA 1                    | 4,10+4,30                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | a4                                      |
| 18 iA 2                    | 4,10+4,30                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                  |
| 25 Motor Typ               | 5VZ-FE                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 3378                                    |
| 28 Leistung kW             | 131.0                                   |
| 28 Leistung n              | 4600                                    |
| 29 Md. max Nm              | 298.0                                   |
| 29 Md. max n               | 3600                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/S90                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/16215                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/35006                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | 5VZ   |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seidl. auf Block, oberhalb Oelfilter   |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube/Stirnwand mit Absorptionsmaterial  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt (autom. und mech.), Absorptionskapsel  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | unter Motor und Getriebe (nur mech. Getriebe) |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1  |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                                |
| 40 Länge von               | 4305  |
| 40 Länge bis               | 4330  |
| 41 Breite von              | 1730  |
| 41 Breite bis              | 1820  |
| 42 Höhe von                | 1855  |
| 42 Höhe bis                | 1925  |
| 43 Überhang vorne von      | 705   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1235  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1260  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2365  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1505 |
| 47 ET Achse 1 von        | 30.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 15.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1480 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1510 |
| 48 ET Achse 2 von        | 30.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 15.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1785 |
| 52 Leergewicht bis       | 1895 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 200  |



|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 57 gebremst mech                    | 2800                        |
| 57 gebremst autom                   | 2800                        |
| 58 ungebremst mech                  | 750                         |
| 58 ungebremst autom                 | 750                         |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0                           |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                           |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                           |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                         |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                           |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                           |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                           |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                         |
| 67 Stützlast mech                   | 0                           |
| 67 Stützlast autom                  | 0                           |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/80R16 107S; 16x6.0 ET30 |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/70R16 112S; 16x7.0 ET15 |



**Bemerkungen Z1**

09) TG gültig ab: e6\*93/81\*0023\*02

---

**Bemerkungen Z3**

18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände

---