



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA182
Typengenehmigung erteilt	20000111
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001027
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Corolla 1400 LB
05 Typ; Variante/Version	E11U;
06 Vorziffer	SB164ZEB1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0102
10 EFKO-Code	5100
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X; wahlw.
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Druckbegrenzer auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, oder Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4ZZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/U88
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30D02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10D02
34 Motorkennzeichen	4ZZ



34 Motorkennzeichen vorn links am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4290

40 Länge bis 0

41 Breite von 1690

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1385

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 975

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2465

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1460



47 Spur Achse 1 bis	1472
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1160
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 185/65R14 86H; 14x5 1/2 ET45 oder 14x6 ET45
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 14x5 1/2 ET39
71 Reifen Felgen	185/55R15 81V, 195/55R15 84V; 15x6 ET39
Bemerkungen Z1	48) 1450 ET45 / 1460 ET39 mit Trommelbremsen
Bemerkungen Z2	1440 ET45 / 1450 ET39 mit Scheibenbremsen