



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA222
Typengenehmigung erteilt	20010705
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040909
Erweiterung TG Positionen	'11/18/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	AvensisVerso D-4D
05 Typ; Variante/Version	M2; CLM20(W)/CLM20?-ARMDYW(??)
06 Vorziffer	JTEGG22B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0083
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts an Kotflügel oder links an B-Säule unten
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1CD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/2704 und 1/AA7
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/32705	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/12821	
34 Motorkennzeichen	1CD	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionskapsel unter	
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor.	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4650	
40 Länge bis	4690	
41 Breite von	1760	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1675	
42 Höhe bis	1725	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	965	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2825	



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94H; 6 1/2x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6 1/2x16 ET45
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 3581, Genehmigungsnummer e11*94/20*3017 (fix)



Bemerkungen Z2

(abnehmbar)

Typ 3582, Genehmigungsnummer e11*94/20*3018

Bemerkungen Z3

Typ 4181, Genehmigungsnummer e11*94/20*4391 (fix)

Bemerkungen Z4

(abnehmbar)

Typ 4182, Genehmigungsnummer e11*94/20*4392

Bemerkungen Z6

72) Zuordnung a: mit OBD / Zuordnung b: ohne OBD (On-board-diagnostic system)
