



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA228
Typengenehmigung erteilt	20011009
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	LandCruiser VZJ90
05 Typ; Variante/Version	J9; VZJ90(W)/VZJ90L-GJ?NKW(?F) 3 Türen
06 Vorziffer	JT111VJ90..... / JTEAN99J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0023
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10+4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,10+4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	5VZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3378
28 Leistung kW	131.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	303.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/Q14 und 1/U40
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16219



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/35006
34 Motorkennzeichen	5VZ
34 Motorkennzeichen	links, seidl. auf Block, oberhalb Oelfilter
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube/Stirnwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt (autom. und mech.), Absorptionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	unter Motor (nur mech. Getriebe)
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4305
40 Länge bis	4330
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1855
42 Höhe bis	1925
43 Überhang vorne von	705
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1235
43 Überhang hinten bis	1260
44 Abstand Achse 1-2 von	2365
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	30.0
47 ET Achse 1 bis	15.0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1510
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	15.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1895
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2800



57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/80R16 107S; 16x6.0 ET30
70 Reifen Felgen	265/70R16 112S; 16x7.0 ET15
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände

