



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA237
Typengenehmigung erteilt	20011204
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20120831
Erweiterung TG Positionen	'05/30/54/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Corolla 1.4
05 Typ; Variante/Version	E12U; ZZE120?-D?M?KW (HB)
06 Vorziffer	SB1.M2.E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0179
10 EFKO-Code	5100
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4ZZ-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/ww. GA6, GB6 und 1/ww.GA7, GB7
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30D03
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10D04
34 Motorkennzeichen	4ZZ



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorn, links am Block
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	material belegt, Absorptionskapsel über
<b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>	Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2+1 / 4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4180
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1710
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1475
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	710
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2600
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1490
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1470
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	920
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	905
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H; 14x5 1/2 ET39
70 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 15x6 ET45
71 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 16x6 ET45
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich