



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TA250   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20021002   |
| gültig für Importdatum bis | 20051231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040902   |
| Erweiterung TG Positionen  | '11  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | TOYOTA   |
| 04 Typ                     | Celica 1.8   |
| 05 Typ; Variante/Version   | T23; ZZT230?-BLFGHW  |
| 06 Vorziffer               | JTDDR3.T.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0122   |
| 10 EFKO-Code               | 7107   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES                            |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite od. links an B-Säule unten. |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand                                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,31  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 205   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X;           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                      |
| 25 Motor Typ               | 1ZZ-FE                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1794  |
| 28 Leistung kW             | 105.0                                       |
| 28 Leistung n              | 6400  |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                                       |
| 29 Md. max n               | 4200  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/X04 oder X14                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/32204                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/12207                                     |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/52201                                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 1ZZ  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn links am Block                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4350                                       |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1735                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1315                                       |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 820  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2600                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1480 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1175 |
| 52 Leergewicht bis           | 1260 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1565 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 960  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 945  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 585  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88V, 205/55R15 87V; 6 1/2x15 ET39 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R16 87V; 6 1/2x16 ET39                |