



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA253
Typengenehmigung erteilt	20021015
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20140516
Erweiterung TG Positionen	'Bem.56/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Land Cruiser 3.0
05 Typ; Variante/Version	J12; KDJ120?-GKMEYW,-/GKPEYW 5 Türen
06 Vorziffer	JTEBZ29J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0089
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe oder hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2982
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	343
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/AB3



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13010
34 Motorkennzeichen	1KD
34 Motorkennzeichen	vorne, links am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt, Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4715
40 Länge bis	4935
41 Breite von	1790
41 Breite bis	1875
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	1895
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	931
43 Überhang hinten bis	1040
44 Abstand Achse 1-2 von	2790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1575
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2015
52 Leergewicht bis	2255
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	130
67 Stützlast autom	130
69 Reifen Felgen	225/70R17 108S; 17x6 ET50
70 Reifen Felgen	265/65R17 110S/112S; 17x7.5 ET30
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	42) a.W. pneumatische Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z6	In Verbindung mit Zugvorrichtung:
Bemerkungen Z7	Hersteller: Emil Frey Carrosseriewerk



Bemerkungen Z8	Kugelplatte ww. C-4136, C-4137 und Adapterplatte C-4135, D-Wert min. 15,41 kN
Bemerkungen Z9	57) 3500 kg
Bemerkungen Z10	66) 6350 kg
Bemerkungen Z11	67) 140-150 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z21	400 - Anhängelast gebremst 3500 kg, Gesamtzuggewicht 6350 kg, Stützlast 140-150 kg
Bemerkungen Z22	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)