



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

TOYOTA Yaris 1.5TS Turbo

Typengenehmigungs-Nr.: 1TA275

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1TA275 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030721 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030902 |
| Erweiterung TG Positionen | '69 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 7107 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Yaris 1.5TS Turbo |
| 05 Typ; Variante/Version | P1; NCP13?-A?MVKW |
| 06 Vorziffer | JTD.T1.3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 1NZ-FE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1497 |
| 28 Leistung kW | 110 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 6380 |
| 29 Md. max Nm | 196 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CA6 und 1/GA5 oder GB5 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/12116 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/32116 |
| 34 Motorkennzeichen | 1NZ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,06 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3660 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1660 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1470 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 545 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2370 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1445 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1015 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1090 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1400 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1410 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 755 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 755 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|-----|
| 57 gebremst mech | 900 |
|------------------|-----|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 400 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 40 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/45R16 80V; 6 1/2x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 81V; 5 1/2x15 ET45 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09/11) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung e6*98/14*00064 wurde dem Fz. ein Abgasturbolader aufgebaut. |
| Bemerkungen Z2 | TG abgeleitet von: TG CH 1TA2 59 |
| Bemerkungen Z4 | Aenderungen gegenüber Basisfahrzeug: |
| Bemerkungen Z5 | 15/42) Aufhängung mit um 15mm tiefergelegtem Fahrwerk |
| Bemerkungen Z6 | 18/19) Gesamtübersetzung / Vmax |
| Bemerkungen Z7 | 24) Leistungssteigerung durch Turbo-Einbau |
| Bemerkungen Z8 | 36) Karosserie: mit Frontspoiler, Kennzeichnung Toyota / Gyken 76851-YW601 (links unten) |
| Bemerkungen Z9 | mit Dachheckspoiler, Kennzeichnung Toyota / Gyken 76871-YW601 (rechts von unten lesbar) |
| Bemerkungen Z10 | 68) Räder und Reifen |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z13 | 38) 2+1 Türen / 4+1 Türen |
| Bemerkungen Z14 | 52) 1015-1070 kg / 1035-1090 kg |
| Bemerkungen Z15 | 53) 1400 kg / 1410 kg |
| Bemerkungen Z16 | 55) 50 kg / 70 kg |
| Bemerkungen Z18 | 56) Anhängervorrichtung: Typ 2939, Konformitätszeichen: e11*94/20*0932 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e6*98/14*00064 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit: |
| Bemerkungen Z24 | Grund: Leistungssteigerung / Fahrwerk-Tieferlegung / Vmax |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|---------|--------|
| TG-Code | 1TA275 |
| Marke | TOYOTA |



| | |
|------------------------|-------------------|
| Typ | Yaris 1.5TS Turbo |
| Länge_von | 3660 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1660 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1470 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.06 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 6.9 |
| ET_CO2 | 163 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------------------|-------------------|
| TG-Code | 1TA275 |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Yaris 1.5TS Turbo |
| Leergewicht_von | 1015 |
| Leergewicht_bis | 1090 |
| Garantiegewicht_von | 1400 |



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Garantiegewicht_bis | 1410 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.06 |
| Vmax_von | 205 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | TOYOTA |
| Motortyp | 1NZ-FE |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1497 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 6380 |
| Drehmoment | 196 |
| Drehmoment_bei_n_min | 4400 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AAEA |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 490 |
| ET-THC | 40 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 10 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 980 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20030721 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 88 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4785 |
| Bemerkung | y |