



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TA279   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031007   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040824   |
| Erweiterung TG Positionen  | '11  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | TOYOTA   |
| 04 Typ                     | RAV4 2.0   |
| 05 Typ; Variante/Version   | A2; ACA20?-AZ?NKW  |
| 06 Vorziffer               | JTEYH20V.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-2001/116*0070  |
| 10 EFKO-Code               | 7107   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES                            |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor rechtem Frontsitz                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 4,56                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a4                                     |
| 18 iA 2                    | 3,29                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 185                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR oder Scheiben/Scheiben, mit ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                 |
| 25 Motor Typ               | 1AZ-FE                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1998                                   |
| 28 Leistung kW             | 110                                    |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 192                                    |
| 29 Md. max n               | 4000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/28230 und 1/GD2                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/56601                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/12833                    |
| 34 Motorkennzeichen        | 1AZ                        |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, links am Motorblock |
| Anbringungsort             |                            |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube/Spritzwand mit  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 3825                       |
| 40 Länge bis               | 3940                       |
| 41 Breite von              | 1735                       |
| 41 Breite bis              | 1785                       |
| 42 Höhe von                | 1685                       |
| 42 Höhe bis                | 0                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 765                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 810                        |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2280                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1525 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1495 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1285 |
| 52 Leergewicht bis        | 1435 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1685 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie v von     | 880  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 925  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 100  |
| 57 gebremst mech          | 1500 |
| 57 gebremst autom         | 1500 |
| 58 ungebremst mech        | 640  |
| 58 ungebremst autom       | 640  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | a) 215/70R16 99H; 6 1/2x16 ET45, 7x16 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | b) 235/60R16 100H; 7x16 ET35  |
| Bemerkungen Z1                      | 08/68) a)= Geländefahrzeug nach VTS Art. 12/3; b)= kein Geländefahrzeug                           |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. spez. Stossstangen, Kotflügelverbreiterungen,<br>Türschwellerkleidungen seitlich, hinten |