



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1TA282 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031007 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040824 |
| Erweiterung TG Positionen | '11 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | RAV4 D4D |
| 05 Typ; Variante/Version | A2; CLA21?-AWMNYW |
| 06 Vorziffer | JTEHG20V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-2001/116*0070 |
| 10 EFKO-Code | 7107 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite oder links unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 4,24 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | TOYOTA | |
| 25 Motor Typ | 1CD-FTV | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1995 | |
| 28 Leistung kW | 85 | |
| 28 Leistung n | 4000 | |
| 29 Md. max Nm | 250 | |
| 29 Md. max n | 1800 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/2704 und 1/AA7 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/12816 | |
| 34 Motorkennzeichen | 1CD | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock | |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube/Spritzwand mit Absorptionsmate- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | rial belegt. Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4220 |
| 40 Länge bis | 4335 |
| 41 Breite von | 1735 |
| 41 Breite bis | 1785 |
| 42 Höhe von | 1680 |
| 42 Höhe bis | 1715 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2490 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1525 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1495 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 1565 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 640 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | a) 215/70R16 99H; 6 1/2x16 ET45, 7x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | b) 235/60R16 100H; 7x16 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 08/68) a)= Geländefahrzeug nach VTS Art. 12/3; b)= kein Geländefahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. spez. Stossstangen, Kotflügelverbreiterungen, Türschwellerkleidungen seitlich, hinten |