



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA393
Typengenehmigung erteilt	20081001
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20111202
Erweiterung TG Positionen	'Bem/Rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace 2.5 4WD
05 Typ; Variante/Version	H1; KLH18?-RGMNHW Hochdach (SWB)
06 Vorziffer	JT121JK18.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/AE8
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13009
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/33002
34 Motorkennzeichen	2KD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	8
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2495
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2025
52 Leergewicht bis	2105
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1560
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104S; 5 1/2x15 ET29
70 Reifen Felgen	195/70R15C 104S; 6x15 ET30
Bemerkungen Z1	36) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung mit Hochdach
Bemerkungen Z3	53) Auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z4	Verstärkte Federn: Typ und Kenzeichnung CW1876,
Bemerkungen Z5	Hersteller Emil Frey Carrosseriewerk
Bemerkungen Z6	53) 3010
Bemerkungen Z7	66) bleibt gemäss Herstellerschild bestehen
Bemerkungen Z9	55) Keine, bzw. 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer
Bemerkungen Z10	angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e6*70/156-2001/116*0018 ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Hochdach



Bemerkungen Z22

400 - Gesamtgewicht 3010 kg

Bemerkungen Z23

(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)
