



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA490
Typengenehmigung erteilt	20101203
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Land Cruiser 3.0
05 Typ; Variante/Version	J15TM; KDJ155?-GJ?EYW 3 Türen
06 Vorziffer	JTECH.FJ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-371/2010*0001
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1KD-FTV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2982
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ZB1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13017



34 Motorkennzeichen	1KD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4315
40 Länge bis	4485
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1830
42 Höhe bis	1875
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	1140
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2060
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	245/70R17 110S, P245/70R17 108S; 6 1/2x17 ET15
70 Reifen Felgen	265/65R17 112S, P265/65R17 110S; 7 1/2x17 ET25
71 Reifen Felgen	265/60R18 110H, P265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET25
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	42) a.W. mit Dachreling
Bemerkungen Z5	09/56) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z6	In Verbindung mit Zugvorrichtung Emil Frey Carrosseriewerk; D-Wert min. 15,4 kN
Bemerkungen Z7	ww. Kugelplatte Typ C-4136 oder C-4137 und Adapterplatte C-4135



<b>Bemerkungen Z8</b>	57) 3500 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	66) 6100 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	67) 130 kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fahrzeugausweis: (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e6*2007/46*0001: Anhängelast gebremst 3500 kg,
<b>Bemerkungen Z19</b>	Gesamtzuggewicht 6100 kg (auf Herstellerschild keine Gültigkeit), Stützlast max. 130 kg