



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA510
Typengenehmigung erteilt	20111128
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130108
Erweiterung TG Positionen	'Bem/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Land Cruiser 4.0
05 Typ; Variante/Version	J15TM; GRJ150?-GKAEKW 5 Türen
06 Vorziffer	JTEBU.FJ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-1060/2008*0001
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h Schrauben-, h aW. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1GR-FE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3956
28 Leistung kW	207.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	387.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13145
34 Motorkennzeichen	1GR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4760
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	1890
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1585



48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2125
52 Leergewicht bis	2365
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	245/70R17 110S, P245/70R17 108S; 6 1/2x17 ET15
70 Reifen Felgen	265/65R17 112S, P265/65R17 110S; 7 1/2x17 ET25
71 Reifen Felgen	265/60R18 110H, P265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET25
Bemerkungen Z1	18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	30) 1/17140-31600 und 1/17150-31600 und 1/TB7 und 1/TB8
Bemerkungen Z5	42) a.W. mit Niveauregulierung, Dachreling
Bemerkungen Z7	09/56) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z8	In Verbindung mit Zugvorrichtung Emil Frey Carrosseriewerk; D-Wert min. 15,82 kN
Bemerkungen Z9	ww. Kugelplatte Typ C-4136 oder C-4137 und Adapterplatte C-4135
Bemerkungen Z10	57) 3500 kg
Bemerkungen Z11	66) 6400 kg
Bemerkungen Z12	67) 130 kg



Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e6*2007/46*0001: Anhängelast gebremst 3500 kg,
Bemerkungen Z23	Gesamtzuggewicht 6400 kg (auf Herstellerschild keine Gültigkeit), Stützlast max. 130 kg