



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA552
Typengenehmigung erteilt	20130227
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20160415
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Sienna AWD
05 Typ; Variante/Version	L3; GSL35L-P?T?KA
06 Vorziffer	5TD.K.DC..S.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	5688
10 Hersteller	TOYOTA MANUFACTURING, INDIANA INC, USA- INDIANA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf der hinteren Sitztraverse unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	4,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2GR-FE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3456
28 Leistung kW	198.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	332.0
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30P03
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10P09
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/50P01



34 Motorkennzeichen	2GR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5085
40 Länge bis	0
41 Breite von	1985
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1765
42 Höhe bis	1810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2145
52 Leergewicht bis	2225
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2715
54 Achsgarantie v von	1405
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1405
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1585
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	235/60R17 96S; 7x17 ET35
70 Reifen Felgen	235/55R18 96S; 7x18 ET35
71 Reifen Felgen	235/50R19 96S; 7x19 ET35
Bemerkungen Z1	30) 1/L0P250, nicht ersichtlich und 1/R0P250, nicht ersichtlich und 1/X64
Bemerkungen Z3	42) ohne Dachreling 1765mm
Bemerkungen Z4	mit Dachreling 1810mm