



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TA596  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130919  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20131028  |
| Erweiterung TG Positionen  | '56   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | TOYOTA  |
| 04 Typ                     | Land Cruiser 4.0                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | J15TM; GRJ150L-GKAEKW 5 Türen                   |
| 06 Vorziffer               | JTEBU.FJ.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*2007/46-171/2013*0001                        |
| 10 EFKO-Code               | 7107  |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb                        | A                                  |
| 18 Getriebe 1                         | a5                                 |
| 18 iA 1                               | 3,73                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 180                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | TOYOTA                             |
| 25 Motor Typ                          | 1GR-FE                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 27 Hubraum                            | 3956                               |
| 28 Leistung kW                        | 207                                |
| 28 Leistung n                         | 5600                               |
| 29 Md. max Nm                         | 387                                |
| 29 Md. max n                          | 4400                               |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 13145, 13146                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1GR                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock         |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4780                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1885                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1835                                      |
| 42 Höhe bis                | 1890                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1075                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2790                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1585                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1605                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1585                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2145 |
| 52 Leergewicht bis            | 2370 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | 245/70R17 108S; 6 1/2x17 ET15  |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/65R17 110S; 7 1/2x17 ET25  |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET25  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/17140-31600 und 1/17150-31600 und 1/TB7 und 1/TB8                      |
| Bemerkungen Z5                      | 42) a.W. mit Niveauregulierung, Dachreling                                   |
| Bemerkungen Z8                      | 09/56) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch<br>lieferbar: |
| Bemerkungen Z9                      | . In Verbindung mit Zugvorrichtung Emil Frey Carrosseriewerk                 |
| Bemerkungen Z10                     | . ww. Kugelplatte Typ C-4136 oder C-4137 und Adapterplatte C-4135            |
| Bemerkungen Z11                     | . 57) 3500 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | . 66) 6400 kg  |
| Bemerkungen Z13                     | . 67) 130 kg   |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend)                                     |



**Bemerkungen Z17**

400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e6\*2007/46\*0001:  
Anhängelast gebremst 3500 kg,

---

**Bemerkungen Z18**

Gesamtzuggewicht 6400 kg (auf Herstellerschild keine Gültigkeit),  
Stützlast max. 130 kg

---