



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TA638                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150521                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | TOYOTA                                       |
| 04 Typ                     | Yaris Hybrid                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | HXP13; NHP130?-CHX?BW                        |
| 06 Vorziffer               | VNKKD.D3.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-214/2014*0152                    |
| 10 EFKO-Code               | 2114   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES  |
| 11 Herstellerplakette      | links, mitte an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts auf Sitztraverse unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern,Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | s  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,19                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 165                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V+H,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                               |
| 25 Motor Typ               | 1NZ-FXE                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj               |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                    |
| 27 Hubraum                 | 1497                                 |
| 28 Leistung kW             | 54.0                                 |
| 28 Leistung n              | 4800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 111.0                                |
| 29 Md. max n               | 3600                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/21110, nicht ersichtlich und 1/FB1 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/30M08                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/10Y01                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 1NZ                                  |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vorne, links am Motorblock                |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0   |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4+1                                      |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                              |
| <b>40 Länge von</b>               | 3950                                      |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0   |
| <b>41 Breite von</b>              | 1695                                      |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1510                                      |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 1520                                      |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 630                                       |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2510                                      |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0   |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1460                                      |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1485  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1445  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1470  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1160  |
| 52 Leergewicht bis           | 1235  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1565  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 895   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 825   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 70    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84H; 5x15, 5 1/2x15 ET39/45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/60R15 84H; 5 1/2x15 ET45  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/50R16 84V; 6x16 ET51  |
| Bemerkungen Z1                      | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor       |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.1kW / Elektromotor Antrieb: 45kW bei 3500/min |
| Bemerkungen Z5                      | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z7                      | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min  |