



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA911
Typengenehmigung erteilt	20190627
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	GT86
05 Typ; Variante/Version	ZN; ZN6-????
06 Vorziffer	JF1ZN6....G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2018/1832*1287
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Sitztraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	FA20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	147
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	6400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMCA2



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PMCA1
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/MMCA1
34 Motorkennzeichen	FA20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, hinter Alternator
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4240
40 Länge bis	4255
41 Breite von	1775
41 Breite bis	1795
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1294
52 Leergewicht bis	1402
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1700
54 Achsgarantie v von	876
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	943
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET48
70 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17, 7 1/2x17 ET48
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. FCA51, FCA99, FCB15 (nicht ersichtlich) und 1/ww. RCA41, RCA93
Bemerkungen Z3	69) 205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET48 für ZN6-..E. oder ZN6-..B., (15" oder 16" Bremsen)
Bemerkungen Z5	70) 215/45R17 87W; 7x17, 7 1/2x17 ET48 für ZN6-..E. oder ZN6-..B. oder ZN6-..F. (15", 16" oder 17" Bremsen)



Typenscheinschweiz.ch